

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 15. 7. 2015

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	---	------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-----------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘADOVÉ DOMKY

zahradní a nářadové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanejší domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Lze k nim pouze přibojednat: podlahu, okno, zaměnit dveře levé za pravé, jinou stř. krytinu, okapy a náter. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Výška stěn u domků Laura, Cindy, Luka a Albert je 1,92 m. U domku Robin a Kevin je nižší stěna vysoká 1,86 m. Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př." označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlé dveře. **Kromě domku Luka a Zita není podlaha součástí standardní dodávky - lze ji přibojednat.**

ALBERT EKO/30	200x200	0	0	84/181	1	22 400	15%	19 040	23 038	1950	4900
ALBERT EKO/30, př.	200x200	0	0	84/181	1	26 700	15%	22 695	27 461	2100	5800
ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	26 500	15%	22 525	27 255	2100	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	32 400	15%	27 540	33 323	2500	5900
ALBERT EKO/30	250x200	0	0	84/181	1	25 500	15%	21 675	26 227	2100	4900
ALBERT EKO/30, př.	250x200	0	0	84/181	1	29 700	15%	25 245	30 546	2500	5800
ALBERT EKO/30 DD	250x200	0	0	149/181	1	28 200	15%	23 970	29 004	2100	4900
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x200	0	0	149/181	1	32 400	15%	27 540	33 323	2500	5800
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	27 900	15%	23 715	28 695	2500	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	32 900	15%	27 965	33 838	2500	5900
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	30 600	15%	26 010	31 472	2500	5000
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	35 600	15%	30 260	36 615	2500	5900
ROBIN EKO/30	250x200	0	0	84/181	1	25 100	15%	21 335	25 815	2100	4900
ROBIN EKO/30, př.	250x200	0	0	84/181	1	29 100	15%	24 735	29 929	2500	5800
ROBIN EKO/30 DD	250x200	0	0	149/181	1	27 800	15%	23 630	28 592	2100	4900
ROBIN EKO/30 DD, př.	250x200	0	0	149/181	1	31 800	15%	27 030	32 706	2500	5800
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	27 300	15%	23 205	28 078	2500	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	31 300	15%	26 605	32 192	2500	5900
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	30 200	15%	25 670	31 061	2500	5000
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	34 200	15%	29 070	35 175	2500	5900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	30 400	15%	25 840	31 266	2500	5700
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	35 100	15%	29 835	36 100	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	33 300	15%	28 305	34 249	2500	5700
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	37 900	15%	32 215	38 980	2500	6600
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	33 900	15%	28 815	34 866	2500	5000
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	37 900	15%	32 215	38 980	2500	5900
KEVIN EKO/30, př. XL	300x200	150/34	1	130/193	1	42 700	15%	36 295	43 917	2500	5900
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	37 200	15%	31 620	38 260	2500	5700
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	41 800	15%	35 530	42 991	2500	6600
KEVIN EKO/30, př. XL	300x250	150/34	1	130/193	1	46 900	15%	39 865	48 237	2900	6600
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	47 300	15%	40 205	48 648	2900	6200
KAMAL 2 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	47 300	15%	40 205	48 648	2900	6200
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	46 600	15%	39 610	47 928	2900	6900
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	49 800	15%	42 330	51 219	2900	6200
KAMAL 2 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	49 800	15%	42 330	51 219	2900	6200
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	49 200	15%	41 820	50 602	2900	6900
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	47 700	15%	40 545	49 059	2900	6200
TOBY 2 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	47 700	15%	40 545	49 059	2900	6200
TOBY 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	47 700	15%	40 545	49 059	2900	6200
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	50 800	15%	43 180	52 248	2900	6200
TOBY 2 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	50 800	15%	43 180	52 248	2900	6200
TOBY 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	50 800	15%	43 180	52 248	2900	6200
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	37 100	15%	31 535	38 157	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	42 600	15%	36 210	43 814	2900	6800
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	42 700	15%	36 295	43 917	2900	6800
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	48 300	15%	41 055	49 677	2900	7700

LAURA EKO/70	300x350	70/90	1	84/181	1	39 400	15%	33 490	40 523	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	44 900	15%	38 165	46 180	2900	7100
LAURA EKO/170	300x350	70/90	1	84/181	1	45 100	15%	38 335	46 385	2900	7100
LAURA EKO/170, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	50 600	15%	43 010	52 042	2900	8000
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	39 400	20%	31 520	38 139	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	44 900	20%	35 920	43 463	2900	7100
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	45 200	20%	36 160	43 754	2900	7100
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	50 600	20%	40 480	48 981	2900	8000
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	42 200	20%	33 760	40 850	2900	6200
LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	47 600	20%	38 080	46 077	2900	7100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	47 800	20%	38 240	46 270	2900	7100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	53 400	20%	42 720	51 691	2900	8000
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	41 900	15%	35 615	43 094	2900	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	47 500	15%	40 375	48 854	2900	7400
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	47 700	15%	40 545	49 059	2900	7400
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	53 300	15%	45 305	54 819	3500	8300
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	44 600	15%	37 910	45 871	2900	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	50 200	15%	42 670	51 631	2900	7400
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	50 400	15%	42 840	51 836	2900	7400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 900	15%	47 515	57 493	3500	8300
LUKA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	52 100	15%	44 285	53 585	2900	6800
LUKA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	57 600	15%	48 960	59 242	3500	7700
LUKA EKO/170	300x350	70/90	1	84/181	1	55 100	15%	46 835	56 670	3500	7000
LUKA EKO/170, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	60 600	15%	51 510	62 327	3500	7900
LUKA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	55 100	20%	44 080	53 337	3500	7000
LUKA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	60 600	20%	48 480	58 661	3500	7900
LUKA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	57 700	20%	46 160	55 854	3500	7000
LUKA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	63 300	20%	50 640	61 274	3500	7900
LUKA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	59 300	15%	50 405	60 990	3500	7200
LUKA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	15%	55 080	66 647	3500	8100
LUKA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	61 900	15%	52 615	63 664	3500	7200
LUKA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	67 400	15%	57 290	69 321	3500	8100
ZITA EKO	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	53 500	15%	45 475	55 025	3500	6900
ZITA EKO, př.	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	58 500	15%	49 725	60 167	3500	7800
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	58 000	15%	49 300	59 653	3500	6900
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 600	15%	54 060	65 413	3500	7800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	62 500	15%	53 125	64 281	3500	7400
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 000	15%	57 800	69 938	3500	8300
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	69 800	15%	59 330	71 789	3500	7400
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	75 400	15%	64 090	77 549	3500	8300

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Čelní přesah střechy: 30 cm, zadní: 20 cm, boční: 17 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla o rozměru 37x47 cm. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	11 800	15%	10 030	12 136	1650	3500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	12 900	15%	10 965	13 268	1650	3900
Felix	190x300	0	0	81/170	1	14 000	15%	11 900	14 399	1650	4200

nářad'ové domky NPD

Nářad'ové panelové domky - síla stěny 14 - 16 mm. *Domek se skládá z již předem smontovaných panelů* - ty se k sobě pouze sešroubují = velmi snadná montáž. Čelní a zadní přesah střechy u NPD 1, 2: 15 cm, u NPD 3, 4 a 6: 29 cm, u NPD 5 a 7: 31 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Výška stěny: 1,87 m. Dveře plné - palubkové. Okno plexi - pevné. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). Domky NPD 3 - 7 nabízíme také s dvoukřídlými dveřmi (DD). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

NPD 3 DD	190x190	0	0	128/175	1	14 900	15%	12 665	15 325	1650	3500
NPD 4 DD	190x240	0	0	128/175	1	16 200	15%	13 770	16 662	1650	3900
NPD 5 DD	190x285	0	0	128/175	1	17 200	15%	14 620	17 690	1950	4200
NPD 6	240x240	47/37	1	79/175	1	16 900	15%	14 365	17 382	1950	4400
NPD 6 DD	240x240	0	0	128/175	1	17 900	15%	15 215	18 410	1950	4400
NPD 7	240x285	47/37	1	79/175	1	17 600	15%	14 960	18 102	1950	4600
NPD 7 DD	240x285	0	0	128/175	1	18 600	15%	15 810	19 130	1950	4600

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	24 600	10%	22 140	26 789	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	26 600	15%	22 610	27 358	2100	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	29 600	10%	26 640	32 234	2100	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	28 600	10%	25 740	31 145	2100	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	31 300	10%	28 170	34 086	2500	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	33 700	15%	28 645	34 660	2500	5700
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	37 400	15%	31 790	38 466	2500	5900

nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	24 900	10%	22 410	27 116	2100	4900
ROBIN s přístřeškem	200x200	0	0	84/181	1	28 900	10%	26 010	31 472	2500	5800
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	27 300	10%	24 570	29 730	2100	4900
ROBIN s přístřeškem	250x200	0	0	84/181	1	31 300	10%	28 170	34 086	2500	5800
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	31 500	15%	26 775	32 398	2500	5000
ROBIN s přístřeškem	250x250	0	0	84/181	1	35 600	15%	30 260	36 615	2500	5900
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	29 900	10%	26 910	32 561	2500	5000
ROBIN s přístřeškem	300x200	0	0	84/181	1	33 900	10%	30 510	36 917	2500	5900
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	34 400	10%	30 960	37 462	2500	5700
ROBIN s přístřeškem	300x250	0	0	84/181	1	38 500	10%	34 650	41 927	2500	6600

nářad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	37 300	15%	31 705	38 363	2500	5000
KEVIN s přístřeškem	250x250	150/34	1	130/193	1	41 900	15%	35 615	43 094	2500	5900
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	36 200	10%	32 580	39 422	2500	5000
KEVIN s přístřeškem	300x200	150/34	1	130/193	1	40 100	10%	36 090	43 669	2500	5900
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	40 100	10%	36 090	43 669	2500	5700
KEVIN s přístřeškem	300x250	150/34	1	130/193	1	44 800	10%	40 320	48 787	2500	6600

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	36 400	10%	32 760	39 640	2500	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	39 400	10%	35 460	42 907	2500	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	42 400	10%	38 160	46 174	2900	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	42 200	10%	37 980	45 956	2900	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	45 300	10%	40 770	49 332	2900	6500

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 33	300x400	70/90	1	84/181	1	49 300	10%	44 370	53 688	2900	6700
LAURA 33	350x400	70/90	1	84/181	1	52 400	10%	47 160	57 064	2900	7100
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	51 500	10%	46 350	56 084	2900	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	54 600	10%	49 140	59 459	2900	6700
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	57 900	10%	52 110	63 053	3500	7500
LAURA 33	400x450	70/90	1	84/181	1	64 600	10%	58 140	70 349	3500	7700
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	61 900	10%	55 710	67 409	3500	7700
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	68 400	10%	61 560	74 488	3500	8100

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chaték jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	39 900	15%	33 915	41 037	2500	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	43 700	15%	37 145	44 945	2900	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	47 300	15%	40 205	48 648	2900	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	47 900	15%	40 715	49 265	2900	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	51 500	15%	43 775	52 968	2900	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	49 300	10%	44 370	53 688	2900	6500
LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	53 800	10%	48 420	58 588	2900	6800
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	58 300	10%	52 470	63 489	3500	7000
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	58 800	10%	52 920	64 033	3500	7000
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	62 300	10%	56 070	67 845	3500	7200

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 33	300x400	70/90	1	84/181	1	67 300	10%	60 570	73 290	3500	7600
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	69 900	10%	62 910	76 121	3500	7600
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	81 100	10%	72 990	88 318	4400	7900
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	87 700	10%	78 930	95 505	4400	8300
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	93 400	10%	84 060	101 713	4400	8700

zahradní chatky RELAX

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 2 x zastřešená terasa: čelní + boční. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasami je šíře i hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešených teras. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RELAX 28	300x250	90/90	1	84/193	1	66 800	10%	60 120	72 745	3500	8100
RELAX 28	300x300	90/90	1	84/193	1	72 600	10%	65 340	79 061	3500	8100
RELAX 28	350x300	90/90	1	84/193	1	77 400	10%	69 660	84 289	4400	8600
RELAX 28	350x350	90/90	1	84/193	1	83 900	10%	75 510	91 367	4400	9100

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 2 x zastřešená terasa: čelní + boční. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasami je šíře i hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešených teras. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RELAX 33	400x300	90/90	1	84/193	1	95 900	10%	86 310	104 435	4400	9100
RELAX 33	400x400	90/90	1	84/193	1	111 300	10%	100 170	121 206	4400	9800

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	58 300	10%	52 470	63 489	3500	6900
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 500	10%	57 150	69 152	3500	6900
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	68 800	15%	58 480	70 761	3500	7400
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 500	10%	61 650	74 597	3500	7400
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	74 200	15%	63 070	76 315	3500	7900
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	74 800	15%	63 580	76 932	3500	7900
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	80 900	15%	68 765	83 206	3500	8400

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

čekárny SVRATOUCH

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Lze prodloužit na 100 nebo 170 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,25 m. Síla střechy: 19 mm. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	36 900	15%	31 365	37 952	2500	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	37 300	15%	31 705	38 363	2500	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	40 400	15%	34 340	41 551	2500	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	43 800	15%	37 230	45 048	2900	6600

čekárny KOCANDA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,3/2,1 m. Síla střechy: 19 mm. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KOCANDA	250x250	50/80	2	100/202	1	32 600	15%	27 710	33 529	2500	5800
KOCANDA	250x300	50/80	2	100/202	1	35 700	15%	30 345	36 717	2500	6300
KOCANDA	300x250	50/80	2	100/202	1	35 700	15%	30 345	36 717	2500	6300
KOCANDA	300x300	50/80	2	100/202	1	38 900	15%	33 065	40 009	2500	6600

čekárny OFLEND

Síla stěny: 28 mm. Pultová střecha. Čelní přesah střechy: 50 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. Síla střechy: 19 mm. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

OFLEND	250x200	100/56	2	180/202	1	29 100	15%	24 735	29 929	2100	5300
OFLEND	250x250	100/56	2	180/202	1	33 500	15%	28 475	34 455	2500	5800
OFLEND	300x200	100/56	2	180/202	1	32 100	15%	27 285	33 015	2100	5800
OFLEND	300x250	100/56	2	180/202	1	36 500	15%	31 025	37 540	2500	6300

PRODEJNÍ STÁNKY

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 100 cm. Lze zkrátit na 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	38 200	15%	32 470	39 289	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	38 600	15%	32 810	39 700	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	41 900	15%	35 615	43 094	2500	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	44 700	15%	37 995	45 974	2500	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	47 600	15%	40 460	48 957	2900	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	51 300	15%	43 605	52 762	2900	7400

srubové stánky KLASIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,03/2,26 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK KLASIK	300x200	125/80	2	84/181	1	35 400	15%	30 090	36 409	2100	5800
STÁNEK KLASIK	300x250	125/80	2	84/181	1	39 900	15%	33 915	41 037	2500	6300
STÁNEK KLASIK	350x200	125/80	2	84/181	1	37 700	15%	32 045	38 774	2500	6300
STÁNEK KLASIK	350x250	125/80	2	84/181	1	42 700	15%	36 295	43 917	2500	6600

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Pultová střecha. Čelní přesah střechy: 50 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	36 300	15%	30 855	37 335	2500	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	40 800	15%	34 680	41 963	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	38 900	15%	33 065	40 009	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	43 900	15%	37 315	45 151	2500	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Sedlová střecha. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	58 300	15%	49 555	59 962	2900	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	61 600	15%	52 360	63 356	2900	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	65 900	15%	56 015	67 778	3500	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Symetrická střecha. Čelní a zadní přesah: 20 cm. Střešní krytina: lepenka. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny: 2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 5 ks.

STÁNEK - demont.	200x150	190/80	1	80/190	1	20 700	10%	18 630	22 542	1650	3900
STÁNEK - demont.	200x210	190/80	1	80/190	1	36 600	10%	32 940	39 857	1950	3900
STÁNEK - dem.. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	23 100	10%	20 790	25 156	1950	3900
STÁNEK - demont.	300x210	190/80	1	80/190	1	50 300	10%	45 270	54 777	2100	4400
STÁNEK - dem.. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	32 100	10%	28 890	34 957	2100	4400

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trámkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; střechu z plachty "stanovky". "Stanovka" je 100% bavlna napuštěná voděodolnou impregnací, nepropustnost vody je 40 cm vodního sloupce, síla tkaniny u střechy je 300 g/m². Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodávajícího sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	7 300	10%	6 570	7 950	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
přepravní vak	25x65x225	x	x	x	x	950	0%	950	1 150	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	350	0%	350	424	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 250	0%	1 250	1 513	x	x
1 x plátěná záda	x	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	8 100	10%	7 290	8 821	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	650	0%	650	787	x	x
přepravní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 050	0%	1 050	1 271	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	400	0%	400	484	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 250	0%	1 250	1 513	x	x
1 x plátěná záda	x	x	x	x	x	950	0%	950	1 150	x	x

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	91 900	20%	73 520	88 959	3500	9900
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	97 600	20%	78 080	94 477	4400	9900

ELLEN II - 28 mm	350x400	různé	3	různé	2	99 400	20%	79 520	96 219	4400	10900
ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	104 900	20%	83 920	101 543	4400	10900

ELLEN III - 28 mm	400x400	různé	3	různé	2	106 500	20%	85 200	103 092	4400	11700
ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	112 700	20%	90 160	109 094	4400	11700

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	105 300	20%	84 240	101 930	4400	11500
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	111 500	20%	89 200	107 932	4400	11500

ELLEN II - 28 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	110 900	20%	88 720	107 351	4400	12000
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	117 500	20%	94 000	113 740	4400	12000

ELLEN III - 28 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	119 700	20%	95 760	115 870	4400	12700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	126 400	20%	101 120	122 355	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíř 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	119 700	20%	95 760	115 870	4400	12700
-----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	127 900	20%	102 320	123 807	4400	13700
------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	136 400	20%	109 120	132 035	4400	14700
-------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	146 400	20%	117 120	141 715	5900	15700
------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	154 200	20%	123 360	149 266	5900	16700
-----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	161 900	20%	129 520	156 719	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

WEEKEND I	400x450	různé	5	84/193	2	146 800	20%	117 440	142 102	4400	15700
-----------	---------	-------	---	--------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

WEEKEND II A	450x450	různé	5	84/193	2	153 600	20%	122 880	148 685	5900	15700
--------------	---------	-------	---	--------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,75 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

WEEKEND II B	450x450	různé	6	84/193	2	152 900	20%	122 320	148 007	5900	15700
--------------	---------	-------	---	--------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 35 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,4 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

WEEKEND III	400x515	různé	5	84/193	3	158 600	20%	126 880	153 525	5900	16700
-------------	---------	-------	---	--------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	138 600	20%	110 880	134 165	4400	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	147 500	20%	118 000	142 780	5900	15200

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, boční přístřešek a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	143 900	20%	115 120	139 295	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	153 600	20%	122 880	148 685	5900	15800

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje ložnici, jídelní kout, koupelnu a 2 x zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	167 500	20%	134 000	162 140	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	180 800	20%	144 640	175 014	5900	18400

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	143 400	20%	114 720	138 811	4400	17200
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	151 900	20%	121 520	147 039	5900	17200
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	161 900	20%	129 520	156 719	5900	18300
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	172 900	20%	138 320	167 367	5900	18300
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	141 900	20%	113 520	137 359	4400	17200
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	149 700	20%	119 760	144 910	5900	17200
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	160 400	20%	128 320	155 267	5900	18300
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	171 400	20%	137 120	165 915	5900	18300
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zádveří. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	150 800	20%	120 640	145 974	5900	17900
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	161 500	20%	129 200	156 332	5900	17900
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu, zádveří a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	170 300	20%	136 240	164 850	5900	19000
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	182 600	20%	146 080	176 757	5900	19000
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	147 500	20%	118 000	142 780	5900	17900
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	156 400	20%	125 120	151 395	5900	17900
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	159 700	20%	127 760	154 590	5900	19000
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	170 800	20%	136 640	165 334	5900	19000
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	177 400	20%	141 920	171 723	5900	22400
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	228 400	20%	182 720	221 091	5900	22400
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	203 900	20%	163 120	197 375	5900	24600
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	254 900	20%	203 920	246 743	5900	24600
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore a boční přístřešek. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	188 600	20%	150 880	182 565	5900	23600
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	240 800	20%	192 640	233 094	5900	23600
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore a boční přístřešek. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	215 200	20%	172 160	208 314	5900	25800
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	266 300	20%	213 040	257 778	5900	25800
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	179 700	15%	152 745	184 821	5900	21600
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	230 900	15%	196 265	237 481	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	288 900	15%	245 565	297 134	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	224 900	15%	191 165	231 310	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	293 900	15%	249 815	302 276	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm. Síla střechy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.

VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	260 900	15%	221 765	268 336	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	335 900	15%	285 515	345 473	individuálně	28700

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	231 900	15%	197 115	238 509	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	308 900	15%	262 565	317 704	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Stř. krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.

RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	263 900	15%	224 315	271 421	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	332 900	15%	282 965	342 388	individuálně	28700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, WC, 2 x ložnici a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	292 900	15%	248 965	301 248	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	389 600	15%	331 160	400 704	individuálně	33700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, ložnici, zádveří a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	281 900	15%	239 615	289 934	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	369 600	15%	314 160	380 134	individuálně	33700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, ložnici, zádveří, částečné podkroví a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	316 300	15%	268 855	325 315	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	414 900	15%	352 665	426 725	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	326 900	10%	294 210	355 994	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře + přístavek. Balkon 3,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,2 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	606 900	15%	515 865	624 197	individuálně	66600
-------------	---------	-------	----	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností + přístavek. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	404 900	15%	344 165	416 440	individuálně	44400
--------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 6 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře. Balkon 5,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,4 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA III	610x850	různé	10	různé	8	674 900	15%	573 665	694 135	individuálně	74200
---------------	---------	-------	----	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha 18 mm k domkům NPD a Felix.

PODLAHA k NPD 1	172x125	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	200
PODLAHA k NPD 2	172x150	x	x	x	x	950	0%	950	1 150	x	250
PODLAHA k NPD 3/Felix	190x190	x	x	x	x	1 300	0%	1 300	1 573	x	300
PODLAHA k NPD 4/Felix	190x240	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	400
PODLAHA k NPD 5/Felix	190x285	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	450
PODLAHA k NPD 6	240x240	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	450
PODLAHA k NPD 7	240x285	x	x	x	x	2 350	0%	2 350	2 844	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 650	0%	1 650	1 997	x	300
PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 050	0%	2 050	2 481	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 350	0%	2 350	2 844	x	400
PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	400
PODLAHA palubková	350x200	x	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	500
PODLAHA palubková	300x250	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	3 450	0%	3 450	4 175	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	4 750	0%	4 750	5 748	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	5 250	0%	5 250	6 353	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 050	0%	6 050	7 321	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	6 750	0%	6 750	8 168	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	7 550	0%	7 550	9 136	x	1200

Podlaha z dřevostěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	1 750	0%	1 750	2 118	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 150	0%	2 150	2 602	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	3 150	0%	3 150	3 812	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	3 250	0%	3 250	3 933	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	4 450	0%	4 450	5 385	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	600
PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	6 150	0%	6 150	7 442	x	700
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	6 650	0%	6 650	8 047	x	800
BOČNÍ PŘÍSTAVKY											
Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.											
PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	16 050	0%	16 050	19 421	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	17 550	0%	17 550	21 236	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	19 050	0%	19 050	23 051	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	20 550	0%	20 550	24 866	x	3300
Síla stěny 33 mm (k chatám TINA a BELA). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.											
PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	21 050	0%	21 050	25 471	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	22 550	0%	22 550	27 286	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	24 550	0%	24 550	29 706	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	26 050	0%	26 050	31 521	x	3900
BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY											
Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení. Počet podpůrných sloupků u jednotliv. přístřešků - rozměr 165x200, 250: 2 ks, rozměr 165x300, 350, 400: 3 ks, rozměr 165x450, 500: 4 ks. U přesahu střechy 170 cm: + 1 ks sloupku navíc.											
PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	4 900	0%	4 900	5 929	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 700	0%	6 700	8 107	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	1300
ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny											
délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky				
	250 cm bez DPH	300 cm bez DPH	350 cm bez DPH	400 cm bez DPH	450 cm bez DPH	500 cm bez DPH					
střechy							u přesahu 215 cm je 3. plný štít + 2 ks podpůrných sloupků				
30 cm	0	0	0	0	0	0					
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950					
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300					
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750					
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500					
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000					
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900					
215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200					
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500					
TERASY											
Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.											
TERASA	250x150	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	850
TERASA	300x150	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950
Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.											
TERASA	300x150	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	7 700	0%	7 700	9 317	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	950
TERASA	450x150	x	x	x	x	8 800	0%	8 800	10 648	x	1050
TERASA	500x150	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1050

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.											
TERASA	300x190	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	8 000	0%	8 000	9 680	x	1100
Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.											
TERASA	300x190	x	x	x	x	8 200	0%	8 200	9 922	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	9 000	0%	9 000	10 890	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1100
TERASA	450x190	x	x	x	x	10 300	0%	10 300	12 463	x	1350
TERASA	500x190	x	x	x	x	11 000	0%	11 000	13 310	x	1350
DVEŘE											
Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.											
TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				5 700	0%	5 700	6 897	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				8 900	0%	8 900	10 769	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				4 200	0%	4 200	5 082	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				6 500	0%	6 500	7 865	x	300
DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo											
TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				6 200	0%	6 200	7 502	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				9 800	0%	9 800	11 858	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				4 600	0%	4 600	5 566	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				7 200	0%	7 200	8 712	x	300
OKNA											
Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.											
LINDE	56x56	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 200	0%	4 200	5 082	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	150
OKNA DITHERM - izolační dvojsklo											
LINDE	56x56	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 800	0%	3 800	4 598	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	4 100	0%	4 100	4 961	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	150
OKENICE											
Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna.											
jednokřídlá - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
dvoukřídlá	70x90	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	x
dvoukřídlá	90x90	x	x	x	x	2 350	0%	2 350	2 844	x	x
dvoukřídlá	115x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	x
ALTÁNY											
altán PAVILON											
Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchodzí výška: 2,1 m. Výška ve štítu: 2,82 m. Bez ukotvení. Bez podlahy. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Na zakrytí jedné stěny altánu je zapotřebí 2 ks děl. stěn. Nelze objednat atypické rozměry altánu.											
PAVILON	290x290	x	x	x	x	28 900	15%	24 565	29 724	2500	6200
PAVILON	390x390	x	x	x	x	36 400	15%	30 940	37 437	2900	6900

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. K pergolám nabízíme kvalitní nátěr, prováděný u nás na dílně, kdy jsou ošetřeny veškeré spoje, ke kterým se po montáži již nedostane (dlahy, čepy, příčné řezy, v případě polykarbonátu - horní strana střešních latí). Nezapomeňte si též objednat kotvení pro podpůrné sloupky. Kotvy nabízíme buď pevné anebo stavitelné. Kotvy se šroubují do betonu. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

Pergola STANDARD - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepříplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Pergola je samostatně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit pergolu KLASIK anebo GRAND, protože mají ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 m.

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	11 400	15%	9 690	11 725	1650	3700
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	12 700	15%	10 795	13 062	1950	3800
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	16 900	15%	14 365	17 382	2100	4600
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	18 600	15%	15 810	19 130	2500	4800
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	11 900	15%	10 115	12 239	1950	3700
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	13 400	15%	11 390	13 782	1950	3800
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	17 500	15%	14 875	17 999	2100	4600
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	19 500	15%	16 575	20 056	2500	4800

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

Pergola STANDARD KE ZDI DOMU - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepříplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Na jedné straně je pergola pevně přichycena ke zdi domu a podepřena dvěma sloupky, na straně druhé jsou podp. sloupky přikotveny k bet. základu. Pokud není zeď domu zateplena, můžou se sloupky u zdi domu vynechat a pozednice se přikotví přímo do zdi domu. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 (2,8) m.

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	10 400	15%	8 840	10 696	1650	3700
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	11 600	15%	9 860	11 931	1650	3800
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	14 400	15%	12 240	14 810	1950	4600
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	16 100	15%	13 685	16 559	2100	4800
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	10 900	15%	9 265	11 211	1650	3700
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	12 300	15%	10 455	12 651	1950	3800
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	15 200	15%	12 920	15 633	2100	4600
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	16 900	15%	14 365	17 382	2500	4800
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	13 700	15%	11 645	14 090	1950	4000
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	16 500	15%	14 025	16 970	2100	4800
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	18 900	15%	16 065	19 439	2500	5000
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	14 700	15%	12 495	15 119	2100	4000
STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	17 400	15%	14 790	17 896	2100	4800
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	20 100	15%	17 085	20 673	2500	5000

pergoly KLASIK

Pergola KLASIK - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepříplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. V provedení s nulovým sklonem nejsou rozpěry potřeba. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 (2,8) m.

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	13 700	15%	11 645	14 090	1950	4100
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	14 900	15%	12 665	15 325	2100	4200
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	19 900	15%	16 915	20 467	2500	5200
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	21 900	15%	18 615	22 524	2500	5400
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	16 900	15%	14 365	17 382	2100	4400
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	22 200	15%	18 870	22 833	2500	5400
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	24 700	15%	20 995	25 404	2500	5600
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	18 100	15%	15 385	18 616	2500	4400
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	23 500	15%	19 975	24 170	2500	5400
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	26 300	15%	22 355	27 050	2900	5600

pergoly GRAND

Pergola GRAND - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepříplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. V provedení s nulovým sklonem nejsou rozpěry potřeba.

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	29 400	15%	24 990	30 238	2500	7800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	32 200	15%	27 370	33 118	2900	8100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	35 100	15%	29 835	36 100	3500	8400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	30 500	15%	25 925	31 369	2900	7800
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	33 700	15%	28 645	34 660	2900	8100
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	36 500	15%	31 025	37 540	3500	8400

Další typy pergol

Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jsou samostatně stojící. Lze vyrobit i jiné rozměry podle přání zákazníka.

PERG. BLOCO	250x370	x	x	16 500	10%	14 850	17 969	1650	5400
PERG. CORNO	438x438	x	x	28 600	10%	25 740	31 145	1950	6900
PERG. OMBRA	250x370	x	x	49 300	10%	44 370	53 688	2100	8400
PERG. GAMBIA	250x370	x	x	17 900	10%	16 110	19 493	1950	4800
PERG. LIBERO	250x370	x	x	23 900	10%	21 510	26 027	1950	5600
PERG. MARE	250x370	x	x	25 900	10%	23 310	28 205	1950	5600

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115 x 115 mm, které zaručují řádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V základ. provedení je střecha zastřešená palubkami, střešní krytinou je černá pískovaná lepenka. Jako alternativní krytinu lze zvolit asfaltový šindel nebo polykarbonátové desky (pouze u variant s pultovou střechou). Ke gar. stáním nabízíme kvalitní nátěr, prováděný u nás na dílně, kdy jsou ošetřeny veškeré spoje, ke kterým se po montáži již nedostanete (dlahy, čepy, příčné řezy, v případě polykarbonátu - horní strana střešních latí). Nezapomeňte si též objednat kotvení pro podpůrné sloupky. Kotvy nabízíme buď pevné anebo stavitelné. Kotvy se šroubují do betonu. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

garážová stání STANDARD - pultová střecha

Garážové stání STANDARD - výška sloupků je 2,2/2,7 m. Profil podp. sloupků a pozednice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostaně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit gar. stání KLASIK, které má ve standardu rozpěry, zajišťující potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 900	20%	19 920	24 103	2500	5800
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	26 900	20%	21 520	26 039	2500	6000
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	28 300	20%	22 640	27 394	2500	6200
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	44 900	20%	35 920	43 463	3500	8400

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

Garážové stání STANDARD KE ZDI DOMU - výška sloupků je 2,2/2,7 (2,9) m. Profil podp. sloupků a pozednice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Na jedné straně je gar. stání pevně přichyceno ke zdi domu a podepřeno dvěma sloupky, na straně druhé jsou podp. sloupky přikotveny k bet. základu. Pokud není zeď domu zateplena, můžou se sloupky u zdi domu vynechat a pozednice se přikotví přímo do zdi domu. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

STANDARD KE ZDI - 1	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	20%	17 520	21 199	2100	5600
STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	23 900	20%	19 120	23 135	2500	5800
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	25 500	20%	20 400	24 684	2500	6000
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	40 900	20%	32 720	39 591	2900	8200
STANDARD KE ZDI - 1	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 300	20%	19 440	23 522	2500	5600
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	26 900	20%	21 520	26 039	2500	5800
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	27 900	20%	22 320	27 007	2500	6000
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	45 400	20%	36 320	43 947	3500	8200

garážová stání KLASIK - pultová střecha

Garážové stání KLASIK - výška sloupků je 2,2/2,7 (2,9) m. Profil podp. sloupků a pozednice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

KLASIK - 1	300x350	363x473	půdorysný rozměr střechy	22 600	20%	18 080	21 877	2500	5000
KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	24 300	20%	19 440	23 522	2500	5100
KLASIK - 1	350x350	413x473	půdorysný rozměr střechy	24 900	20%	19 920	24 103	2500	5500
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	26 700	20%	21 360	25 846	2500	5600
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	43 200	20%	34 560	41 818	3500	8200
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	64 200	20%	51 360	62 146	4400	10800
KLASIK - 4	1395x400	1458x523	půdorysný rozměr střechy	82 100	20%	65 680	79 473	5900	13400

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

U gar. stání se sedlovou střechou je výška sloupků 2,1 m. Profil podp. sloupků a pozednice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Počet stojek u jednomístných gar. stání: 6 ks. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze vyrobit i atypické rozměry. Též lze zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	30 500	20%	24 400	29 524	2900	7400
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	32 900	20%	26 320	31 847	2900	7900
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	33 300	20%	26 640	32 234	2900	7800
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	35 500	20%	28 400	34 364	2900	8300
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	33 600	20%	26 880	32 525	2900	7400
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	36 500	20%	29 200	35 332	2900	7900
SEDL. STŘ. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	36 500	20%	29 200	35 332	2900	7800
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	39 300	20%	31 440	38 042	2900	8300
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	52 400	20%	41 920	50 723	3500	9200
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	58 700	20%	46 960	56 822	4400	9900
SEDL. STŘ. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	59 800	20%	47 840	57 886	4400	9600
SEDL. STŘ. - plný štít	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	66 500	20%	53 200	64 372	4400	10300

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svislové dveře. Střecha je pultová nebo sedlová. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. U sedlové střechy lze za příplatek zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	51 500	20%	41 200	49 852	3500	8400
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	60 100	20%	48 080	58 177	3500	9400
SEDL. STŘECHA - plný štít	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	61 300	20%	49 040	59 338	3500	9700
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	90 900	15%	77 265	93 491	5900	10800
SEDL. STŘECHA - plný štít	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	94 200	15%	80 070	96 885	5900	11100

GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je základ z palubek 19 mm, který je však standarní součástí každého gar. stání. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. Střešní latě jsou ohoblované.

příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)	25%	X	X	X	X	X
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	X	X
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	X	X

GARÁŽE

Síla stěny: 28 mm. Výška vjezdu: 2,0 m. Výška ve štítu: 2,7 m. Čelní přesah střechy: 70 cm. Bez podlahy. Vrata palubková, dvoukřídla. Okno výklopné. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
GARÁŽ	300x500	90/57	2	259/207	1	67 600	15%	57 460	69 527	3500	8200
GARÁŽ	300x550	90/57	2	259/207	1	70 900	15%	60 265	72 921	3500	8200
GARÁŽ	350x550	90/57	2	259/207	1	74 900	15%	63 665	77 035	3500	9000

DĚLÍCÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

DĚLÍCÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Dělicí stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělicích stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 400	0%	1 400	1 694	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	900	0%	900	1 089	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 250	0%	1 250	1 513	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 150	0%	2 150	2 602	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350	1 634	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 850	0%	1 850	2 239	x	200

DĚLÍCÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

Dělicí stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. Zástěny prkenné a selské - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části. Mezi stojky se v dolní části vloží rozpěra. Mezi rozpěru a pozednici (anebo krokev) je pak vložena další stojka, která zástěnu rozloží na 2 části (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	900	0%	900	1 089	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	950	0%	950	1 150	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná prkenná - navzájem překrývá prkna S 19 mm	730	0%	730	883	x	500
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu	900	0%	900	1 089	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	selská	1 700	0%	1 700	2 057	x	600
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	580	0%	580	702	x	200
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	760	0%	760	920	x	200

DALŠÍ SORTIMENT

DĚTSKÉ DOMKY

Dětské panelové domky - síla stěny 14 - 16 mm. Domek se skládá z již předem smontovaných panelů - ty se k sobě pouze sešroubují = velmi snadná montáž. Čelní a zadní přesah střechy: 16 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře s okénkem - palubkové. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu domku nelze měnit rozměry. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.

KVÍDO	172x115	0	0	100/135	1	10 400	15%	8 840	10 696	1250	2900
KVÍDO + přístřešek	172x115	0	0	100/135	1	11 300	15%	9 605	11 622	1550	3500
ŽIBŘID	172x115	0	0	100/135	1	9 500	15%	8 075	9 771	1250	2900
ŽIBŘID + přístřešek	172x115	0	0	100/135	1	10 500	15%	8 925	10 799	1550	3500

PÍSKOVIŠTĚ

Síla stěny: 28 mm. Pískoviště s vysouvací stříškou z kvalitní plachtoviny. Bez podlahy. Výška stěny 34 cm.

PÍSKOVIŠTĚ	140x140	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	550	x
------------	---------	---	---	---	---	-------	----	-------	-------	-----	---

DOMKY PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII

Panelové domky - síla stěny 14 - 16 mm. Domek se skládá z již předem smontovaných panelů - ty se k sobě pouze sešroubují = velmi snadná montáž. Čelní a zadní přesah střechy: 16 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře s okénkem - palubkové. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu domku nelze měnit rozměry. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.

DBTS	172x115	0	0	100/135	1	10 400	15%	8 840	10 696	1250	2900
DBTS + přístřešek	172x115	0	0	100/135	1	11 300	15%	9 605	11 622	1550	3500
DBTP	172x115	0	0	100/135	1	9 500	15%	8 075	9 771	1250	2900
DBTP + přístřešek	172x115	0	0	100/135	1	10 500	15%	8 925	10 799	1550	3500

ZAHRADNÍ NÁBYTEK, KVĚTINÁČE

Zahradní nábytek - masivní borovice síly 37 mm.

STŮL	160x78x80	x	x	x	x	2 250	0%	2 250	2 723	300	x
LAVICE	150x92x60	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	250	x
ŽIDLE	50x92x60	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	150	x

Květináče - síla stěn 28 mm.

KVĚTINÁČ srubový	40x40	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x
KVĚTINÁČ srubový	40x85	x	x	x	x	930	0%	930	1 125	x	x
KVĚTINÁČ	30x30x18	x	x	x	x	300	0%	300	363	x	x
KVĚTINÁČ	30x30x29	x	x	x	x	370	0%	370	448	x	x
KVĚTINÁČ	30x60x18	x	x	x	x	370	0%	370	448	x	x
KVĚTINÁČ	30x60x29	x	x	x	x	460	0%	460	557	x	x
KVĚTINÁČ	30x80x18	x	x	x	x	420	0%	420	508	x	x
KVĚTINÁČ	30x80x29	x	x	x	x	510	0%	510	617	x	x
KVĚTINÁČ	30x100x18	x	x	x	x	470	0%	470	569	x	x
KVĚTINÁČ	30x100x29	x	x	x	x	580	0%	580	702	x	x

Truhlíky - síla stěn 19 mm.											
TRUHLÍK	17x61x13	x	x	x	x	360	0%	360	436	x	x
PSÍ BOUDY, REGÁL											
Síla stěny 28 mm. Síla podlahy: 19 mm.											
PSÍ BOUDA	80x60	sedlová střecha			x	2 700	0%	2 700	3 267	550	x
PSÍ BOUDA	100x80	pultová střecha, 2 x místnost			x	3 850	0%	3 850	4 659	550	x
PSÍ BOUDA	150x110x100	pultová střecha, 2 x místnost			x	6 350	0%	6 350	7 684	850	x
Síla stěny 28 mm. Celkový vnitřní rozměr je 167x167 cm. Spodní příčka je pevná, usazena 70 cm nad dnem regálu. Ostatní příčky se mohou výškově usadit jakkoliv.											
REGÁL	185x185	x			x	1 850	0%	1 850	2 239	150	x
STŘEŠNÍ KRYTINY											
ASFALTOVÉ ŠINDELE											
Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Asfaltový šindel bobrovka - pouze červená. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.											
ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2						150	0%	150	182	x	x
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)						267	0%	267	323	x	x
PERGOLY											
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2						25	0%	25	30	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)						75	0%	75	91	x	x
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2						175	0%	175	212	x	x
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)						342	0%	342	414	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken						270	0%	270	327	x	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken						300	0%	300	363	x	50
BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA											
Asfaltová lepenka - červená a zelená. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.											
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2						90	0%	90	109	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)						130	0%	130	157	x	x
PERGOLY											
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2						25	0%	25	30	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)						75	0%	75	91	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA a V13 - pouze materiál - cena za 1 m2						115	0%	115	139	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)						205	0%	205	248	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. lepenky a říms. prken						270	0%	270	327	x	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2						300	0%	300	363	x	50
POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)											
Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. Odstíny: čirá a bronz. Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.											
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál						380	0%	380	460	x	x
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky						520	0%	520	629	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál						395	0%	395	478	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky						535	0%	535	647	x	x
KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY MAKROLON, LEXAN, SUNLITE, FROST											
Polykarbonátové desky - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 150 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.). Hladký profil. Odstíny: čirá, bronz a mléčná. FROST - struktura. Komůrkový polykarbonát je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a hliníkových přitlačných lišt). U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 6 stupňů. Záruka je 10 let.											
MAKROLON, LEXAN 10 mm - čirý, bronz, mléčný - cena za 1 m2 - pouze materiál						565	0%	705	853	x	x
MAKROLON, LEXAN 10 mm - čirý, bronz, mléčný - cena za 1 m2 vč. pokládky						705	0%	705	853	x	x
FROST 10 mm - čirý, bronz/struktura - cena za 1 m2 - pouze materiál						535	0%	535	647	x	x
FROST 10 mm - čirý, bronz/struktura - cena za 1 m2 vč. pokládky						675	0%	675	817	x	x
SUNLITE 16 mm - čirý, bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál						660	0%	660	799	x	x
SUNLITE 16 mm - čirý, bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky						800	0%	800	968	x	x
ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK											
Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. Exklusivní vzhled, není potřeba používat přitlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přitlačných lišt. Hladký profil. Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička. Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.											
CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 - pouze materiál						690	0%	690	835	x	x
CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 vč. pokládky						830	0%	830	1 004	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál						710	0%	710	859	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky						850	0%	850	1 029	x	x

ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednááním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky. **Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na pisky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přibjednat délkové nastavení vrutů).** Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm nebo zatluče do země příčně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 100	0%	1 100	1 331	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	700	0%	700	847	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 40 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	370	0%	370	448	x	x

KOTVENÍ

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	230	0%	230	278	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	315	0%	315	381	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	250	0%	250	303	x	x

KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	430	0%	430	520	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	370	0%	370	448	x	x

KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	290	0%	290	351	x	x
--	-----	----	-----	-----	---	---

NÁTĚRY A IMPREGNACE

SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi Inéného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuru. Spotřeba: cca 1 l / 10 m2.

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	25	0%	25	30	x	x
---	----	----	----	----	---	---

NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	95	0%	95	115	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	80	0%	80	97	x	x

NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	60	0%	60	73	x	x
--	----	----	----	----	---	---

LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	770	0%	770	932	x	x
--	-----	----	-----	-----	---	---

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhuje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350	7 684	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100	8 591	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750	9 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500	10 285	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	9 500	0%	9 500	11 495	x	x

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950	5 990	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300	6 413	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750	8 168	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550	9 136	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	8 500	0%	8 500	10 285	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	9 300	0%	9 300	11 253	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	10 300	0%	10 300	12 463	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	11 000	0%	11 000	13 310	x	x

CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m ² - zastř. pergol	300	0%	300	363	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m ² - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	780	0%	780	944	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m ² - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	800	0%	800	968	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m ² - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm	45%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm	35%	0%	x	x	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o

0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	340	0%	340	411	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	155	0%	155	188	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	180	0%	180	218	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x

DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65	79	x	x
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210	254	x	x
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x	x	x

MONTÁŽE - pro atypické stavby

chatky, nář. domky, zastávky, stánky, garáže	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	21% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	18% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 45000,00 Kč bez DPH	16% ze základní ceny výrobku
45000,00 - 60000,00 Kč bez DPH	14% ze základní ceny výrobku
60000,00 - 80000,00 Kč bez DPH	13% ze základní ceny výrobku
nad 80000,00 Kč bez DPH	individuální kalkulace
pergoly, gar. stání a altány	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	30% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	25% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 50000,00 Kč bez DPH	20% ze základní ceny výrobku
nad 50000,00 Kč bez DPH	15% ze základní ceny výrobku
montáž "A" pro jednomístné gar. stání se sedlovou střechou	2000,00 Kč bez DPH
montáž "A" pro dvoustupňové gar. stání se sedlovou střechou	3000,00 Kč bez DPH
montáž 2 ks plných štítů pro jednomístné gar. stání se sedlovou střechou	500,00 Kč bez DPH
montáž 2 ks plných štítů pro dvoustupňové gar. stání se sedlovou střechou	700,00 Kč bez DPH

Sídlo společnosti:

Delta Svatka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svatka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611

Obchodní oddělení:

Delta Svatka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 603 804 264; tel./fax: 271 750 637; e-mail: info@deltasvatka.cz